

8. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

| № п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи (единицы измерения) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|---|--|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии доступности медицинской помощи | | | | |
| 1.1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи (процентов от числа опрошенных) | 70 | 70 | 70 |
| 1.2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
| 1.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 1.4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (процент) | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 1.5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (процент) | 66,5 | 70,0 | 72,5 |
| 1.6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 135 | 140 | 76,8 |
| 1.7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
| 2. Критерии качества медицинской помощи | | | | |
| 2.1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (процент) | 40 | 40 | 40 |
| 2.2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в | 60 | 70 | 89 |

| | | | | |
|------|--|------|------|------|
| | жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (процент) | | | |
| 2.3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (процент) | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 2.4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (процент) | 91 | 91 | 91 |
| 2.5 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процент) | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 2.6 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено агентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процент) | 63 | 63 | 63 |
| 2.7 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процент) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (процент) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.9 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые шесть часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процент) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.10 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые шесть часов от начала заболевания (процент) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| | | | | |
|------|--|------|------|------|
| | ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) | | | |
| 2.12 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (процент) | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
| 2.13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (доля от числа зарегистрированных обращений) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |